

Ornithologischer Informationsdienst

Bulletin I/13: Anfang Januar – Ende April

Schlagzeilen



Kiebitz



Verschiedene Durchzügler in unserer Region:
Knäkente



Rotfussfalke

Allgemeines

In Erinnerung bleibt ein langer Winter, der immer wieder Schnee bis in die Niederungen und wenig Sonnenstunden brachte. Doch der Reihe nach:

Der Januar begann noch mit warmen Temperaturen bis 8°C. Doch ab dem 10. Januar sank das Thermometer, es gab verschiedene Eistage und ab 14. Januar bedeckte eine weisse Schicht die Landschaft. Doch bereits am 19. Januar wurden in Vaduz mit Föhnunterstützung rekordverdächtige 22°C erreicht. Nach diesem kurzen Wärmeschub folgten wiederum Eistage mit leichtem Schneefall. Gegen Ende des Monats sorgte eine Föhnströmung wieder für wärmere Temperaturen, die sich zunächst im Februar fortsetzten. Doch ab dem 6. Februar setzte kaltes, unbeständiges Wetter ein. Eistage und wiederholter Schneefall führten zu einer kompakten Schneedecke bis Anfang März.

Im März wurde es bald wieder wärmer, am 8. März wurde dank Föhn in Vaduz wieder eine Temperatur 19,3°C erreicht. Doch wiederum führte Schneefall zu einer weissen Landschaft. Generell war der Monat März 2°C zu kalt, brachte wenig Niederschläge und viel zu wenig Sonnenstunden.

Launisches Wetter gab es auch im April: Temperaturextreme, Phasen mit Sonnenschein und Regen, sogar Gewitter und Hochnebellagen, dann wiederum Schneefall bis in die Tallagen (20. April). Mitte des Monats kletterte das Thermometer auf 24,5°C. Innert 48 Stunden fiel dieses wieder auf den Gefrierpunkt. Gegen Ende des Monats gab es wieder Föhn, anschliessend trübes Wetter mit einer kompakten Wolkendecke.

Das schlechte Wetter führte immer wieder zu Zugstau von Kleinvögeln. Aber auch andere Arten wie Kranich, Kiebitz, Kampfläufer, Rotschenkel etc. verweilten in unserer Region.

Auswahl an Beobachtungen

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

Nach dem Besuch von 4 Vögeln im Herbst 2012 (vgl. OI III/12) halten sich im Februar und März wiederum 2 Rostgänse im Egelsee bei Mauren auf: 9. Februar (gs), 5. März (wu).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Am 13. Februar hält sich ein Vogel auf dem Rhein bei Bendorf auf (gs).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

Wie in den letzten Jahren halten sich auch diesen Winter Mandarinenten auf dem Werdenberger Seelein auf (ha), so am 12. Januar zwei Erpel und ein Weibchen, am 25. Februar ein Paar. Zudem wird am 17. April ein Erpel auf der Esche bei Mauren beobachtet (rk).

Schnatterente (*Anas strepera*)

Am 12. Januar wird ein Paar (gw), am 20. Januar 5 Vögel (ps) auf dem Gampriner Seele beobachtet. Am 31. März halten sich zwei Erpel und drei Weibchen auf dem Egelsee (gw) auf, am 13. April ein Erpel auf dem Rhein unterhalb Schaan (gw) und am 27. April ein Erpel bei Gams (ps).

Spiessente (*Anas acuta*)

Je ein Erpel hält sich am 13. Januar auf dem Rhein bei Salez (ha, re, rb), am 9. Februar (gs) und am 5. März (wu) auf dem Egelsee bei Mauren auf.

Knäkente (*Anas querquedula*)

Von Mitte März bis Mitte April verschiedene Beobachtungen: am 16. März ein Paar auf dem Gampriner Seele (gw), am 28. März zwei Erpel und ein Weibchen auf dem Egelsee (rk), je ein Erpel am 7. April auf dem Rhein bei Ruggell (ps), am 12. April bei Buchs (ha), am 13. April bei Ruggell (bw).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Am 4. März hält sich ein Weibchen bei Plattis, am 14. April ein Erpel auf dem Rhein bei Schaan auf (gb).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Während der ganzen Periode Beobachtungen von ein bis vier Vögeln (gs, rk, re, wu, ps), nur am 31. März mit 11 Ex. ein grösserer Trupp im Flug unterhalb Ruggell (gs).

Silberreiher (*Egretta alba*)

Auch in diesem Winter werden zwischen dem 1. Januar und dem 7. April immer wieder Silberreiher in den Gebieten Schaan, Gamprin,

Mauren, Ruggell, Balzers, Trübbach, Sevelen, Salez und Sax beobachtet (ha, rb, gb, re, hpf, gs, ps, gw, ww, H.Schlegel). Der Schwerpunkt der Beobachtungen lag im Januar und nahm anschliessend sukzessive bis Anfang April ab. Nach dem 7. April sind keine Beobachtungen mehr bekannt.

Weisstorch (*Ciconia ciconia*)

Der erste Horst in Liechtenstein wird am 28. Februar in der Unterau Schaan bezogen (R. Schierscher). Insgesamt sind dieses Jahr 6 Horste in Liechtenstein besetzt, einer mehr als letztes Jahr. Am 10. April werden über 20 Störche im Saxerriet beobachtet (ps).



Weisstorch im winterlichen Ruggell (Foto rk)

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Am 5. April hält sich ein Ex. im Ruggeller Riet auf (gs), vom 6. bis 8. April ein Ex. im Saxerriet (ps).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Beobachtungen werden über den ganzen Winter gemacht, wobei sich vor allem ab Februar zwei Vögel im Raum Bendorf-Ruggell aufhalten (so, ho, bw), dann ab März auch im Raum Balzers (hpf).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Am 7. April wird ein Männchen im Ruggeller Riet beobachtet (ps).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Wenige Beobachtungen: Am 6. Januar ein Weibchen im Maurer Riet (gw), am 1. April ein Männchen bei Ruggell (bw).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Wie im vorigen Winter werden auch dieses Jahr wohl dank des kalten Winters erstaunlich viele Vögel im Talgrund beobachtet, und zwar zwischen dem 13. Februar und 25. März im Raum Buchs, Schaan und Bendern, sowohl ein immatures wie ein adultes Exemplar (ha, gs, bw).

Rotfussfalke (*Falco vespertinus*)

Am 20. April hält sich ein Männchen beim Egelsee (Mauren) auf (ps).



Rotfussfalke beim Verspeisen eines Maikäfers (Foto dl)

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

Am 27. April wird ein Ex. bei Bendern auf Maikäferjagd beobachtet (ps).

Kranich (*Grus grus*)

Am 28. März rastet ein Vogel im Ruggeller Riet (rk), vom 7. bis 10. April im Raum Salez-Sennwald (ps).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Die ersten Heimkehrer werden am 25. März bei Buchs beobachtet (ha).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Am 27. März werden mindestens 58 Ex. im Ruggeller Riet (rk), am 31. März rund 200 im

Saxerriet (ps) und am 18. April nochmals 3 Vögel im Ruggeller Riet (mh) beobachtet.



Kiebitze im Flug (Foto rk)

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Am 27. März wird ein Vogel unter rastenden Kiebitzen beobachtet (rk).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Zwar werden im Januar vom 19. bis 30.1. an drei Tagen Bekassinen im Bofel bei Schaan, am Spiersbach und in Sennwald (rk, ps) beobachtet, doch sind es nicht so viele wie im Winter zuvor. Nach den Januarbeobachtungen werden nur noch am 7. und 18. April weitere Beobachtungen bei Sennwald und im Ruggeller Riet gemacht (ps).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*)

Ab 14. April werden Brachvögel mit Territorialverhalten im Ruggeller Riet beobachtet (mh, gs, ps, bw, gw).

Rotschenkel (*Tringa totanus*)

Am 13. April rasten vier Durchzügler im Rhein bei Ruggell (bw).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Ab dem 16. März bis 13. April werden immer wieder Waldwasserläufer am Rhein beobachtet, max. 7 Ex. am 9. April (ha, ps, gs, bw, gw).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Nur wenige Beobachtungen: Eine Winterbeobachtung eines Einzelvogels gelingt am 13. Januar am Rhein unterhalb Ruggell (ha, rb, re), eine weitere am 7. April bei Ruggell (ps).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Die ersten Vögel werden am 9. April unterhalb Schaan (gf), am 10. April bei Grabs (T. Tischhauer), am 11. April bei Balzers (A. Sievers) und am 14. April bei Mauren (wc) festgestellt.

Wendehals (*Jynx torquilla*)

Am 11. April ruft ein Vogel bei Sevelen (re), am 25. April im Ruggeller Riet (wu).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

Am 21. April 5 Durchzügler bei Ruggell (bw).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

Erstbeobachtung am 15. März bei Buchs (ha).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Erstbeobachtung am 23. März bei Buchs (ha).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

Sehr frühe Erstbeobachtung: 16. März bei Buchs (ha).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

Am 7. April rasten über 20 Vögel bei Salez (ps).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Zwischen dem 28. März und 15. April werden 7 Beobachtungen von Schafstelzen gemacht, wobei es am 12. April maximal 5 Vögel sind (ha, ps).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Auch dieses Jahr werden wieder Seidenschwänze in unserer Region beobachtet, und zwar zwischen dem 12. und 19. Januar. Die ersten beiden Beobachtungen stammen von Bendern mit 43 resp. 2 Ex. (gs, ha, rb, re), zwei weitere von Buchs und Grabs mit 96 resp. 95 Vögel (wohl gleicher Trupp am 17. und 19. Januar)(ea, dl).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

Am 16. Februar vier Vögel bei Sargans (re).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

Am 14. März ein Ex. unter andern Drosseln bei Buchs (ha).

Mauerläufer (*Tichodroma muraria*)

Am 1. April ein Ex. an der Kirche von Sargans auf Nahrungssuche (re).

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

Nach einer Beobachtung am 1. Januar (ha) nur noch drei Feststellungen im März, jeweils im Ruggeller Riet: 9. , 12. und 31. März (re, gs).

Star (*Sturnus vulgaris*)

Am 10. Februar halten sich erste Heimkehrer bei Schaan auf (gb).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Nur vereinzelte Beobachtungen, so 16./17. Januar ein Ex. bei Sevelen (re), 21. März 3-4 bei Vaduz (rk), am 5. April 4-5 bei Balzers (dl) und am 7. April 2 bei Ruggell (ps).

Zitronengirlitz (*Carduelis citrinella*)

Am 5. März ein Vogel beim Egelsee (Mauren)(wu).

Distelfink (*Carduelis carduelis*)

Am 1. Januar 12 Ex. im Ruggeller Riet (ha), am 27. Februar ein kleiner Trupp bei Balzers (hpf).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Nur eine Meldung: 22. März 4 Ex. bei Vaduz (rk).



Erlenzeisig (Foto rk)

Zippammer (*Emberiza cia*)

Am 21. April hält sich ein Vogel bei Sennwald auf (ps).

Beobachter:

ha	Heidi Aemisegger, Buchs
ea	Edith Altenburger, Buchs
rb	Rosmarie Beckmann, Buchs
wc	Wolfgang Caspers, Mauren
gb	Günther Batliner, Schaan
re	Ruth Eggenberger, Sevelen
gf	Gebhard Frick, Schaan
hpf	Hanspeter Frick, Balzers
mh	Marcel Hermann, Mauren
rk	Rainer Kühnis, Vaduz
dl	Dennis Lorenz, Mels
ho	Heidi Oehri, Schaan
so	Siegfried Oehri, Schaan
ps	Peter Schönenberger, Salez
wu	Werner Ulmer, Göfis
gs	Gregor Sieber, Eschen
ww	Wilfried Wolfinger, Balzers
bw	Bernd Wurster, Ruggell

Redaktionsschluss für nächstes Bulletin:

Ende August 2013

Mauren, 6. Mai 2013

Georg Willi (gw)
Rennhofstr. 8, FL-9493 Mauren
georg.willi@adon.li