Bulletin II / 17

Mai – August

ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST

Dunkler Wasserläufer am Egelsee

Rekordjahr für Weissstorch-Nachwuchs

Erneut Gänsegeier in Liechtenstein

Botanisch-Zoologische Gesellschaft Liechtenstein-Sarganserland-Werdenberg
Liechtensteinischer Ornithologischer Landesverband

Schilfrohrsänger (Rainer Kühnis)

Allgemeines

Wiederum haben wir einen sehr warmen Sommer erlebt. Vor allem der Juni war heiss, andererseits prägten grosse Temperaturschwankungen die vier vergangenen Monate. Doch der Reihe nach:

Nach einem Föhnschub Ende April, der noch in der Nacht auf den 1. Mai anhielt, setzte kurzzeitig Regen ein. Aber regelmässig, bis zum 19. Mai, gab es drei weitere Föhnschübe. Am 19. Mai erreichte uns dann eine Kaltfront mit Regen, die das Thermometer bis auf 6°C sinken liess. Anschliessend stiegen die Temperaturen sukzessive an und kratzten gegen Ende des Monats bereits an der 30°-Marke.

Diese wurde dann in der zweiten Hälfte Juni mehrmals übertroffen, nachdem bereits zu Beginn des Monats recht hohe Temperaturen erreicht wurden, kurzzeitiger Regen aber immer wieder eine Abkühlung brachte. Der Juni war jedoch über den ganzen Monat gesehen der zweitwärmste Juni, seit es Messwerte gibt, der Durchschnitt lag 4,5° über dem langjährigen Mittel. Vor allem zu Beginn und dann wieder gegen Ende des Monats regnete es recht oft.

Auch im Juli gab es sieben Hitzetage, zudem drei Tropennächte mit Temperaturen >20°C. Der heisseste Tag wurde am 8. Juli registriert, als das Thermometer in Vaduz auf 33,5° kletterte. Es regnete aber auch recht oft, aufgrund der heissen Temperaturen waren es nicht selten auch Gewitter.

Noch heisser wurde es am 1. August: 35,7° in Vaduz, dies auch dank Unterstützung des Föhns. Am Abend überquerte dann eine Gewitterfront unsere Region. Ansonsten war der August von grossen Temperaturschwankungen gekenntzeichnet. So fiel die Temperatur am 10. August auf 11°. Gewitter und Regen waren jedoch gegenüber dem Juli seltener. Auch gegen Ende des Monats stieg die Temperatur wieder auf nahezu 30°, insgesamt betrug der Temperaturüberschuss in Vaduz 2,1°.

Die Bedingungen für die Aufzucht von Jungvögeln waren recht günstig. Hohe Temperaturen und keine langandauernden Regenperioden halfen den Vögeln, ihre Jungen mit genügend Nahrung zu versorgen. Hingegen liessen die Regenperioden den Rhein immer wieder anschwellen, vor allem am 8. Juni waren fast sämtliche Kiesinseln überschwemmt, was zu einem schlechten Brutjahr für den Flussregenpfeifer führte.

Auswahl an Beobachtungen

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)
Nach der erfolgreichen Brut im April (vgl. OI I/17) wurde nur noch ein Ex. im Rhein bei Haag beobachtet (ha).

Ringelgans (*Branta bernicla*)
Am 10. Mai hält sich ein Vogel am Egelsee auf (wc), wobei es sich wohl um einen Gefangenschaftsflüchtling handelte.

Schnatterente (*Anas strepera*)
Am 1. Mai hält sich noch ein Erpel auf dem Egelsee auf (gw).

Reiherente (rk)

Krickente (*Anas crecca*)
Am 9. August wird ein Vogel auf dem Egelsee beobachtet (gw).

Knäkente (*Anas querquedula*)
Am 24. August halten sich 6 Durchzügler auf dem Egelsee auf (gs).

Tafelente (*Aythya ferina*)
Am 16. Juli und 3. August wird jeweils ein Erpel auf dem Werdenberger Seelein beobachtet (ha).

Reiherente (*Aythya fuligula*)
Auch dieses Jahr hat die Reiherente im Hälos wieder erfolgreich gebrütet. Es konnten mindestens 4 Familien beobachtet werden (rk, gw). Daneben werden 3 Erpel am 16. Juli und 3. August auf dem Werdenberger Seelein beobachtet (ha).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)
Am 22. Mai hält sich ein Männchen im Rhein bei Vaduz auf (re). Dann werden am 28. Juni 5 juvenile Vögel auf dem Liechtensteiner Binnenkanal bei Ruggell (rk) und am 17. Juli insgesamt 8 weiblich gefärbte Vögel auf dem Rhein zwischen Buchs und Haag (ha) beobachtet, was auf eine mögliche Brut in der Region schliessen lässt.

Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*)
Am 5. und 8. Mai hält sich jeweils ein Vogel am Binnenkanal bei Bendern und bei Ruggell auf (rk).

Purpurreiher (*Ardea purpurea*)
Am 1. und 5. Mai wird jeweils ein Vogel zuerst am Speckigraben (xr) und dann beim Tentschaweiher (rk) beobachtet, wobei es sich wohl um das gleiche Exemplar gehandelt haben dürfte.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)
Am 23. Mai wird ein Vogel beim Tankgraben Plattis im Flug Richtung Norden (ha) beobachtet, am 11. August hält sich ein Exemplar bei Sennwald (ps) und am 20. August ein Exemplar bei Mauren auf (R. & S. Meier).

Weissstorch (*Ciconia ciconia*)
In der Brutzeit 2017 waren in Liechtenstein 15 Horste besetzt und es flogen dank der günstigen Witterung mindestens 39 Jungvögel aus. Am 7./8. August konnten dann über 80 Weissstörche im Gebiet des Ruggeller Rietes gezählt werden (rk, gw) und am 11. August mehr als 66 bei Sennwald (ps).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)
Nach der Beobachtung von 2 Gänsegeiern am 25. April können am 15. Juni erneut 8 Gänsegeier beim Rappenstein beobachtet werden (xr).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
Am 9. und 14. Mai wird jeweils ein Weibchen im Ruggeller Riet beobachtet (gw), am 15. Mai ein weiterer weiblicher Vogel im Tentschagebiet (rk).

Fischadler (*Pandion haliaetos*)
Am 8. Mai hält sich ein Vogel beim Hälos auf (rk).

Bruchwasserläufer (rk)

Erlenzeisig (rk)

Rotfussfalke (*Falco vespertinus*)
Nur eine Beobachtung: am 16. Mai wird ein Vogel im Ruggeller Riet beobachtet (gs).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)
Wiederholt wird von Juni bis August die Art im Gebiet zwischen Schaan und Rhein beobachtet (ea, la, bw).

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)
Ende August erscheinen die ersten Durchzügler am Egelsee, so am 21. August 2 Vögel (wc), am 24. August gar 6 Vögel (gs).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)
Bereits am 12. August erscheinen die ersten 5 Bekassinen am Egelsee (rk), weitere Beobachtungen von Einzlvögeln gelingen am 21. (wc) und am 24. August (gs).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)
Zur Brutzeit werden auch dieses Jahr immer wieder Kiebitze im Ruggeller Riet beobachtet, ein sicherer Brutnachweis gelingt aber nicht (wu, re, gs, gw).

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)
Am 12. August hält sich ein Durchzügler beim Egelsee auf (rk).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)
Am 4. Mai halten sich noch 2 Heimzieher im Rhein bei Buchs auf (ha), am 29. Juli wird bereits der erste Rückkehrer im Saxerriet beobachtet (ha), am 9. August (ak) und 21. August (wc) jeweils zwei beim Egelsee.

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
Alle Beobachtungen werden beim Egelsee gemacht: am 25. Juni 3 Ex. (ea, la), am 28. Juni 4 Ex. (wc), am 29. Juni und 1. Juli 2 Ex. (rk) und am 12. August 3 Ex. (rk).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)
Vom Frühjahrszug liegen zwischen dem 2. und 24. Mai Beobachtungen am Rhein von 1 bis 8 Ex. vor (ha), der Herbstzug beginnt am 1. Juli, wobei im Juli und August zwischen 1 und 6 Ex. am Rhein und am Egelsee beobachtet werden (ha, ea, la, re, rk, gw).

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)
Gleich zweimal wird die Art bei uns beobachtet: 1. Mai ein Vogel bei Balzers (sl), 4. August ein Ex. bei Schaan (bw).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)
Die Beobachtung eines Vogels am 2. Juni am Rheindamm zwischen Plattis und Sevelen (re) lässt auf ein mögliches Brüten schliessen.

Mauersegler (*Apus apus*)
Die Erstbeobachtung erfolgt erst am 5. Mai (ha).

Wiedehopf (*Upupa epops*)
Ein fütterndes Paar wird von Salez/Sennwald gemeldet (gs, ps).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)
Wie 2016 kann auch dieses Jahr eine Gebäudebrut festgestellt werden, und zwar am Mühleturm in Buchs (ha).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)
Am 12. August wird ein Durchzügler beim Egelsee beobachtet (rk).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)
Am 9. Mai singt ein Durchzügler im Ruggeller Riet (gw).

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)
Eine erfolgreiche Brut wird vom Rheindamm bei Buchs gemeldet (ha), als am 17. Juli 2 Vögel warnen und am 22. Juli 2 Junge gefüttert werden. Weitere Nachweise stammen vom Rheindamm bei Sennwald (ps, gw).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)
Am 9. Mai werden 2 Vögel im Ruggeller Riet beobachtet (gw).

Dohle (*Corvus monedula*)
Auch dieses Jahr werden wieder Dohlen beim Schloss Werdenberg beobachtet, wo mindestens drei Nischen angeflogen werden (ha).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)
Am 9. Mai werden im Hälos 5 Erlenzeisig beobachtet, darunter auch Jungvögel (rk).

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)
Am 5. Juni wird ein Männchen bei Sennwald-Hinterdorf beobachtet (ps).

Zaunammer (*Emberiza cirlus*)
Am 3. Juni wird ein männlicher Vogel bei Murris in der Weite beobachtet (re). Bereits 2016 konnte hier die Art festgestellt werden.

Ringelgans (wc)

Dunkler Wasserläufer (rk)

Beobachter

ha	Heidi Aemisegger, Buchs
ea	Edith Altenburger, Buchs
la	Ludwig Altenburger, Buchs
wc	Wolfgang Caspers, Mauren
re	Ruth Eggenberger, Sevelen
ak	Andreas Kirchner, Feldkirch
rk	Rainer Kühnis, Vaduz
sl	Steven Lampert, Ruggell
xr	Xaver Roser, Ruggell
ps	Peter Schönenberger, Salez
gs	Gregor Sieber, Eschen
wu	Werner Ulmer, Göfis
bw	Bernd Wurster, Ruggell

Mauren, 4. September 2017

Text: Georg Willi (gw), Mauren
georg.willi@adon.li
Layout: Dennis Lorenz (dl), Vilters
Fotos: Rainer Kühnis (rk), Vaduz
Wolfgang Caspers (wc), Mauren

Redaktionsschluss für
nächstes Bulletin:
Ende Dezember 2017