

Ornithologischer Informationsdienst

Bulletin I/12: Anfang Januar – Ende April

Schlagzeilen



Regenbrachvogel im Saxerriet



Merlin im Ruggeller Riet



Zippammer-Beobachtungen

Allgemeines

Das erste Jahresdrittel war gekennzeichnet von Wetterextremen. So wurde im Februar eine längere Kälteperiode, Ende April bereits die erste Tropennacht registriert. Doch der Reihe nach:

Im Januar, Anfang des Jahres, lag überall noch Schnee. Doch wärmere Temperaturen und dann vor allem Sturmtief „Andrea“ mit Regen bei Temperaturen bis 8°C liess die Schneedecke rasch löchrig werden. In der Folge gab es im Tal Schneeregen, ehe Mitte des Monats eine Schönwetterperiode einsetzte. Nach fünf Tagen mit schönem Wetter wurde es wieder sehr wechselhaft mit Regen- und Schneeschauern bei Tagestemperaturen von 3-6°C. Gegen Ende des Monats wurde es kälter.

Der Februar begann dann mit einer eigentlichen Kältewelle. Während rund 14 Tagen gab es ausschliesslich Frosttage, in denen die Temperaturen auf bis zu -17°C im Tal fielen und am Tag höchstens -6°C erreicht wurden. Da es zu Beginn auch noch schneite, blieb während längerer Zeit auch eine kompakte Schneedecke liegen. Erst in der zweiten Hälfte wurde es wieder wärmer und auch sehr wechselhaft. Die Schneedecke verschwand.

Der März war gegenüber dem langjährigen Durchschnitt um rund 3,5° zu warm, dann aber auch ausgesprochen trocken. Es gab lediglich vier Regentage mit minimalen Mengen, ansonsten präsentierte sich das Wetter von der sonnigen Seite mit Temperaturen bis 20°C.

Ganz anders zeigte sich der April. Verhaltene Temperaturen und häufiger Niederschlag prägten den Monat, kurz zusammengefasst: Aprilwetter. Erst als am 25. April der Föhn ins Spiel kam, änderte sich die Wetterlage schlagartig. Der anhaltende Südwind bescherte dann vom 28. auf den 29. April unserem Land bereits die erste Tropennacht, zudem stieg das Thermometer am 28. April auf über 28°C!

Auswahl an Beobachtungen

Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*)

Am 16. Januar halten sich wieder einmal 2 Vögel im Schaaner Bofel auf (rk). Später, im März, wird ein Paar auf dem Golfplatz Gams beobachtet (ps, dl).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

Bereits letztes Jahr wurde ein Erpel im Giessen bei Buchs beobachtet (vgl. OI III/11). Auch Anfang Januar hielt sich ein Vogel im Giessen, später im Werdenberger Seelein auf, am 13. Februar waren es gar 2 Erpel (ha, gw). Mandarinenten halten sich regelmässig auch im Seelein des Giessenparks in Bad Ragaz auf (ag).

Schnatterente (*Anas strepera*)

Am 4. April wird ein Erpel im Rhein bei Balzers beobachtet (ww).

Spiessente (*Anas acuta*)

Am 17. März werden ein Erpel im Rhein unterhalb Ruggell (gw) und am 24. März 2 Erpel im Kanal beim Saxerriet (ps) beobachtet.

Knäkente (*Anas querquedula*)

Ab 6. März, als sich 2 Erpel im Tankgraben bei Weite aufhalten (re), bis 21. April, als ebenfalls 2 Erpel im Kanal beim Saxerriet beobachtet werden (ps), werden noch 3 weitere Beobachtungen gemacht: 20. März ein Paar bei Mauren (gw), 23. März 3 Erpel Mühlbach-Tankgraben (ha) und 31. März ein Erpel im Ruggeller Riet (gs).

Löffelente (*Anas clypeata*)

Am 24. April halten sich vier Paare im Rhein bei Ruggell auf (gs).

Tafelente (*Aythya ferina*)

Neben den alljährlich auf dem Werdenberger Seelein zu beobachtenden Wintergästen (am 13. Februar mind. 12 Vögel, ha) nur zwei weitere Beobachtungen: 14. Februar 2 Erpel auf dem Rhein bei Buchs (ha), 18. März in Weibchen auf dem Rhein bei Gamprin (ag).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Am 5. Februar ein Weibchen auf dem Rhein bei Bändern, dann auch auf dem Werdenberger Seelein, so am 18. März 4 Paare (ha). Dann im April immer mehr Enten im Hälos Triesen, wo in den letzten Jahren Bruten stattfanden, zuletzt 3 Paare.

Schellente (*Bucephala clangula*)

Vom 13. bis 20. Februar wird jeweils ein Weibchen auf dem Werdenberger Seelein beobachtet (ha, gw).

Zwergsäger (*Mergus albellus*)

Am 5. Februar hält sich ein Weibchen auf dem Rhein bei Bändern auf (gw).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Trotz grosser Kälte nur Beobachtungen von Einzelvögeln, so am 22.1., 4.2. und 27.3. (ps), immerhin 8 Ex. am 18. Februar im Rhein unterhalb Ruggell (bw).

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*)

Knapp vor Mitte April (genaues Datum nicht bekannt) ein früher Durchzügler im Gebiet Alberwald bei Weite (hjm).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Ein erster Durchzügler am 29. April beim Gampriner Seele (gs).

Silberreiher (*Egretta alba*)

Zwischen dem 14. Januar und dem 7. April werden immer wieder Silberreiher in den Gebieten Schaan, Gamprin, Ruggell, Balzers, Trübbach, Sevelen, Salez und Sax beobachtet (ha, re, rk, ps, gw), maximal über 10 Ex. am 17. Februar in der Unterau Schaan (jk, rk).

Weisstorch (*Ciconia ciconia*)

Der erste Weissstorch wird am 23. Februar bei Salez beobachtet (ps), ab diesem Datum besiedeln die Störche sukzessive die Horste (9 Brutpaare im Raum Saxerriet-Salez, 3 Brutpaare in Ruggell, je ein Brutpaar in Schaan und in Mauren). Damit wird bis dato in Liechtenstein ein Brutpaar mehr als im Jahr zuvor festgestellt.

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Die ersten Vögel werden am 17. März beobachtet (ha, ps, gw).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

Beobachtungen werden über den ganzen Winter gemacht (ea, ha, la, re, ps, gw).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Am 9. April hält sich noch ein Ex. im Ruggeller Riet auf (ps).

Steinadler (*Aquila chrysaetos*)

Wohl dank des kalten Winters werden erstaunlich viele Vögel auch über dem Talgrund kreisend beobachtet (hpf, ag, gs, ww).

Merlin (*Falco columbarius*)

Nach dem 12. Nov. (vgl. OI III/11) werden weitere Vögel am 29. Februar und am 2. März jeweils im Ruggeller Riet beobachtet (gs, ps).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Am 14. Januar wird ein Vogel im Mölibachweiher bei Ruggell (rk) und 6. Februar im Schwabbrünnen (gw) beobachtet.

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Der erste Vogel wird am 17. März bei der Deponie Eschen beobachtet.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Am 15. März machen 26 Ex. einen Zwischenstop im Ruggeller Riet (gs). Am 24. März werden drei bei Mels beobachtet (AG).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Von Januar bis März werden immer wieder Bekassinen beobachtet, so an der Wettli, am Giessen bei Buchs, im Ruggeller Riet und bei der Deponie Mauren (ha, ps, wu, gw).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

Am 31. März werden bei Schaanwald 4 Durchzügler im Flug beobachtet (gw).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)

Am 8. und 21. April wird jeweils ein Vogel im Saxerriet beobachtet (ps), die ersten Beobachtungen seit 1999 in unserer Region.

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*)

Am 4., 9. und 25. April wird jeweils ein Ex. im Ruggeller Riet beobachtet (rm, hm, ps, gw), dazu am 8. April ein weiterer Vogel im Saxerriet (ps).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

Am 24. April rastet ein Durchzügler auf dem Golfplatz bei Gams (dl).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Ab dem 14. März bis Ende April werden immer wieder Waldwasserläufer beobachtet, so am Kanal bei Schaan, bei Salez, im Rhein bei Ruggell, am Egelsee und im Kiesfang Vilters (ha, ag, rk, ps, gs, gw).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Eine Winterbeobachtung eines Einzelvogels gelingt am 15. Januar am Rhein unterhalb Schaan (ha, re). Weitere Beobachtungen gelangen am 17. März, 13., 19. und 21. April, alle am Rhein (la, ha).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

Am 7. März fliegen rund 150 Lachmöwen über den Rhein bei Benden. (ha).

Mauersegler (*Apus apus*)

Die ersten Heimkehrer werden am 27. April bei Vilters beobachtet (ag).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

Am 8. Februar, während der Kälteperiode, wird ein Vogel am Giessen bei Buchs beobachtet (ha).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Am 3. April wird der erste Heimkehrer bei Balzers beobachtet (hpf). Am 7. April hält sich ein Ex. beim Bahnhof Buchs, am 13. April am Rhein bei Buchs auf (la). Ab 17. April werden am Schlosshügel Balzers mehrmals ein bis zwei Vögel festgestellt (gw, Willi Büchel). Ein weiterer Vogel hält sich am 30. April beim Pflanzgarten Schaan auf (rk).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

Am 22. April ruft ein Vogel bei Balzers (gw).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

Sehr wenige Meldungen, ein Vogel am 21. April im Saxerriet (ps).

Felsenschwalbe (*Ptyonoprogne rupestris*)

Erstbeobachtung am 6. März über Rhein bei Buchs (ha).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

Erstbeobachtung am 12. April über Rhein bei Ruggell (ps).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

Erstbeobachtung am 13. April über Rhein bei Schaan (gb).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

Am 21. April hält sich ein Vogel im Saxerriet auf (ps).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

Am 8. April rasten drei Vögel im Saxerriet (ps).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Am 7. April ein Ex. am Egelsee (gw), am 8. April ein Ex. bei Sargans (ag) und am 17. April 7 Ex. am Rhein bei Buchs (ha).

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

Die Art wird im Winter in unserer Region eher selten beobachtet, am 4. Februar bei kalter Witterung 2 Vögel an der Räfiser Halde (ha).

Alpenbraunelle (*Prunella collaris*)

Am 22. Februar ein Vogel bei Vilters auf einem Feldweg (ag).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

Am 15. Januar hält sich ein Vogel am Rheindamm bei Buchs auf (ha).

Schwarzkehlchen (*Saxicola torquata*)

Am 15. Jan. kann ein Weibchen am Rheindamm bei Buchs beobachtet werden (ha).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

Eher wenige Durchzugsbeobachtungen: Am 8. April 4 Ex. im Saxerriet (ps), am 16. April 2 Ex. bei Bad Ragaz (ag), am 25. April 2 Ex. im Ruggeller Riet (wu).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

Am 8. April Trupps mit mindestens 12 und 3 Vögeln als Durchzügler im Saxerriet (ps), am 9. April mindestens 7 im Ruggeller Riet (ps).

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

Unter dunkelköpfigen Vögeln am 27. Januar und 12. Februar je ein weissköpfiger Vogel (Herkunft Nordeuropa) bei Mauren und in der Unterau (Schaan)(wc, gw).

Star (*Sturnus vulgaris*)

Am 21. Februar halten sich erste Heimkehrer bei Vilters, am 25. Februar über 200 bei Bad Ragaz auf (ag).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

Am 1. Januar 1 Vogel bei Balzers (mg), während der kalten Periode im Februar vermehrte Beobachtungen, so am 1. Februar über 80 bei Salez (ps), am 7. Februar einige bei Buchs (ha), am 9./10. Februar 2 bei Mauren (wc), am 11. Februar 2 bei Vilters (ag) und am 17./19. Februar 2 bei Sevelen (re).

Distelfink (*Carduelis carduelis*)

Beobachtungen während der Kälteperiode lassen auf Überwinterer schliessen: 4. Februar 1 Ex., 6. Februar 4 Ex., 7. Februar 10-15 Ex. bei Buchs (ha), 9. Februar mindestens 6 Ex. bei Mauren (wc).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

Beobachtungen kleinerer Trupps, so am 9./10. Januar und 7. Februar bei Buchs (ha), 25. Januar und 2. Februar bei Vilters (ag) sowie am 17. Februar bei Sevelen (re).

Kernbeisser (*Coccothraustes coccothraustes*)

Viele Beobachtungen im Februar: am 9. Februar 4 bei Buchs (ha), 18. Februar mindestens 3 bei Bad Ragaz (ag), 19. Februar mindestens 50 bei Salez (ps), 21. Februar 3 Ex. bei Sevelen (re).

Zaunammer (*Emberiza cirulus*)

Am 2. April hält sich ein Vogel am Schlosshügel von Balzers auf (Stefan Werner).

Zippammer (*Emberiza cia*)

Während der Kälteperiode folgende Beobachtungen: 4. Februar 2 an Räfiser Halde (ha), vom 9. bis 15. Februar an Futterstelle in Vaduz (rk).



Zippammer bei Vaduz (Foto rk)

Beobachter:

ha	Heidi Aemisegger, Buchs
ea	Edith Altenburger, Buchs
la	Ludwig Altenburger, Buchs
wc	Wolfgang Caspers, Mauren
gb	Günther Batliner, Schaan
re	Ruth Eggenberger, Sevelen
hpf	Hanspeter Frick, Balzers
mg	Monika Gstöhl, Balzers
jk	Jürgen Kühnis, Triesen
rk	Rainer Kühnis, Vaduz
dl	Dennis Lorenz, Grabs
rm	Resi Meier, Mauren
hm	Hanno Meier, Mauren
hjm	Hans-Jakob Müller, Weite
ps	Peter Schönenberger, Salez
wu	Werner Ulmer, Göfis
gs	Gregor Sieber, Eschen
ww	Wilfried Wolfinger, Balzers
bw	Bernd Wurster, Ruggell

Redaktionsschluss für nächstes Bulletin:

Ende August 2012

Mauren, 4. Mai 2012

Georg Willi (gw)
Rennhofstr. 8, FL-9493 Mauren
georg.willi@adon.li