

ORNITHOLOGISCHER INFORMATIONSDIENST



Sichler im Saxerriet

Reiherente auf Expansionskurs

Erster Brutnachweis des Rohrschwirls
in Liechtenstein

Allgemeines

Der Sommer 2023 wurde von extremen Witterungsbedingungen geprägt: Zuerst eine Regenperiode, dann stabiles Hochdruckwetter, Übergang zu gewitteranfälliger, labilem Wetter mit sinkenden Temperaturen, kurz darauf gefolgt von einer Hitzeperiode, die zuletzt von Starkniederschlägen beendet wird. So lässt sich der Sommer kurz zusammenfassen, doch der Reihe nach:

Der Mai brachte viel Regen, so gab es in der ersten Hälfte des Monats nur zwei trockene Tage. In der zweiten Monatshälfte beruhigte sich das Wetter, die Tageshöchstwerte pendelten sich zwischen 20 und 25°C ein.

Die erste Hälfte des Junis war von Tagesgangwetter geprägt, das heisst bei Tagesanbruch war der Himmel meist wolkenlos, die steigenden Temperaturwerte bis 30°C führten zu verstärkter Thermik mit Bildung von Gewitterwolken. So war es nicht erstaunlich, dass es in der zweiten Monatshälfte vermehrt zu abendlichen Gewittern kam.

Auch die ersten drei Wochen des Julis brachten bei heissen Temperaturen, die am 11. Juli mit 35,5°C in Vaduz einen ersten Höhepunkt im Sommer 2023 erreichten, immer wieder gewittrige Niederschläge. Auch wurden 4 Tropennächte registriert. Gegen Ende des Monats kühlte sich das Wetter ab.

Diese Abkühlung setzte sich zu Beginn des Augusts fort. So bewegte sich die Temperatur am 7. August lediglich zwischen 10 und 16°C. Ab diesem Zeitpunkt stiegen die Temperaturen jedoch wieder rasch an, es kam zu 8 Hitzetagen und 7 Tropennächten. Heftige Gewitter setzten dieser Hitzeperiode ein Ende, langanhaltender Regen und tiefe Temperaturen, die am 28. August mit lediglich max. 13°C in Vaduz einen Tiefpunkt erreichten, folgten. Bis Ende des Monats kehrte dann der Sommer wieder langsam zurück.

Die Beobachtungsperiode brachte erstaunliche Nachweise für unsere Region wie Kuhreihher,

Sichler oder Gleitaar, aber auch mit dem Rohrschwirl einen erstmaligen Brutnachweis für Liechtenstein. Das schlechte Wetter gegen Ende August führte zu einem Zugstau und ermöglicht besondere Beobachtungen von Limikolen und Greifvögeln.

Auswahl an Beobachtungen

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Wie im Vorjahr werden zur Brutzeit fünf schlagende Wachteln im Ruggeller Riet festgestellt. Noch am 13. Juli ist eine zu hören (gw).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

Am 10./11. Mai hält sich ein Vogel im Saxer Riet auf (rk, ps).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Im Hälos, wo in den Vorjahren stetig Bruten festgestellt werden konnten, halten sich am 15. Mai 4 Erpel und 3 Weibchen auf (so), am 31. August wird noch ein Weibchen beobachtet (gw), Junge werden jedoch keine nachgewiesen. Dafür brütete die Reiherente erstmals im Tankgraben bei Weite (3 Junge, re) und im Werdenberger Seelein (4 Junge, gw) erfolgreich.

Mauersegler (*Apus apus*)

Erstbeobachtung eines Vogels am 7. Mai (gw), späte Beobachtungen auf dem Wegzug werden am 20. August (bw) und 31. August (so) gemacht.

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Am 19./20. und 24./25. Mai hält sich jeweils ein Vogel im Grossraum Ruggell auf (rk, gw).

Weisstorch (*Ciconia ciconia*)

2023 waren in Liechtenstein mit 47 Brutpaaren 13 Horste mehr als 2022 besetzt, mindestens 53 Jungstörche wurden flügge, drei mehr als im Vorjahr. Im August konnten wie in den vergangenen Jahren grosse Ansammlungen an verschiedenen Orten beobachtet werden, so am

20. August rund 200 Vögel kreisend bei Sevelen (re) und mehr als 110 Vögel bei Sennwald (ps).

Sichler (*Plegadis falcinellus*)

Eine ganz besondere Beobachtung gelingt am 2. Mai, als ein Sichler im Saxer Riet beobachtet wird (rk).

Kuhreiher (*Bubulcus ibis*)

Der Vogel, der sich am 30. April im Schaaner Riet aufhielt (vgl. OI I/23) kann auch noch am 1. Mai am selben Ort festgestellt werden (rk).

Purpurreiher (*Ardea purpurea*)

Am 23. Mai hält sich ein Purpurreiher bei Sennwald auf (ps). Möglicherweise derselbe kann am 24./26. Mai im Ruggeller Riet beobachtet werden (wc). Am 15. August verweilt einer im Gebiet Tentscha (rk).

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

Noch vom 21. bis 24. Mai kann ein Silberreiher im Grossraum des Ruggeller Riets beobachtet werden (rk, so, gw).

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)

Am 17. Mai hält sich ein Durchzügler bei Sevelen (rk), am 18. Mai drei Ex. bei Gams auf (ea).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Am 12. Mai kann ein Vogel im Rhein oberhalb Bangs (ps) sowie am 24. Mai im Liechtensteiner Binnenkanal beobachtet werden (so).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

Die günstige Wasserführung am Rhein ermöglichte dem Flussregenpfeifer, auch dieses Jahr erfolgreich zu brüten.

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

Anfang Mai, am 3., 10. und 11. Mai halten sich ein bis drei Kiebitze bei Sennwald / Saxerriet auf (wc, rk, ps).

Grosser Brachvogel (*Numenius arquata*)

Immer wieder wird ein Grosser Brachvogel im Ruggeller Riet beobachtet: 29. Mai, 4. Juni (mlh), 22. Juni (wk).

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)

Am 29. August machen 5 Vögel südlich von Eschen auf ihrem Durchzug Halt (rk).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

Am 30. August wird ein Vogel am Rhein bei Balzers beobachtet (so).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

Ab 14. August hält sich ein Vogel am Erlabach westlich von Nendeln auf (rk).

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)

Vom 1. bis 18. Mai werden ein bis zwei Flussuferläufer auf dem Frühjahrszug am Rhein bei Balzers, Bendern und Ruggell beobachtet (so, gw, bw), Am 26. Juni und 7. Juli hält sich jeweils ein Vogel am Rhein bei Gamprin bzw. bei Sennwald auf (ps). Der Herbstzug beginnt am 22. Juli und hält vorläufig bis Ende August an, wobei jeweils nur ein Vogel bei Schaan, Vaduz und Balzers beobachtet wird (so, bw).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

Vom Frühjahrszug liegt nur eine Beobachtung am 3. Mai im Saxer Riet vor (rk), auf dem Herbstzug wird ein Vogel am 15. und 17. August am Erlabach beobachtet (rk).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

Auf dem Frühjahrszug werden am 11. Mai rund 20 Bruchwasserläufer im Saxerriet beobachtet (rk). Vom Herbstzug hält sich jeweils ein Vogel am 13. August beim Tentschaweiher sowie vom 14. – 17. August am Erlabach auf (rk).

Mittelmeermöwe (*Larus micahellis*)

Immer wieder kommt es zu Beobachtungen von Grossmöwen, wobei es sich zumeist um Mittelmeermöwen handeln dürfte: 4. Mai und 2. Juli jeweils ein Ex. bei Ruggell (gw), am 9. Juli 4 Ex. bei Ruggell, am 29. August ein Ex. und am 30. August 4 Ex. am Ellhorn (so).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Am 30. August wird ein Vogel am Ellhorn beobachtet (so).

Gleitaar (*Elanus caeruleus*)

Am 19. August fliegt ein Vogel beim Galinakopf Richtung Süden (C. Stachl). Es ist dies der erste Nachweis für Liechtenstein.

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

Am 12. Mai werden drei Durchzügler bei der Säga Triesen beobachtet (so). Am 20. Mai hält sich ein Ex. bei Ruggell auf (bw), am 2. Juli ein Ex. bei Balzers-Mäls (so). Auf dem Herbstzug werden jeweils 6 Vögel am 29. und 30. August am Ellhorn beobachtet (so).

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)

Am 28./29. Mai halten sich 13 Gänsegeier in der Valüna auf (rk).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Im Frühjahr wird am 14. Mai ein Durchzügler bei Salez festgestellt (ps), am 30. August einer auf dem Herbstzug beim Ellhorn (so).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

Ebenfalls am 30. August wird noch ein später Durchzügler am Ellhorn beobachtet (so).

Bienenfresser (*Merops apiaster*)

Am 7. Mai ziehen Bienenfresser über das Ruggeller Riet Richtung Norden (xr).

Neuntöter (*Lanius collurio*)

Es werden erfreulich viele Neuntöter an verschiedenen Orten beobachtet, auch erfolgreiche Bruten registriert (wc, rk, wk, so, bw, gw).

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)

Auch dieses Jahr können zahlreiche singende Orpheusspötter beobachtet werden, so wurden am 4. Juni entlang des Rheins auf Schweizer Seite 8 singende Vögel zwischen Buchs und Ruggell gezählt (bw).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

Erfreulicherweise werden im Mai und Juni verschiedenenorts singende Gelbspötter beobachtet, so bei Bendern, bei Schaan Unterau, bei Ruggell (bw) und in der Tentscha (so).



Seidenreiher (rk)

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Am 5./6. Juni wird hält sich ein Vogel im Ruggeller Riet auf (wc).

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)

Nachdem am 15. Juni erstmals ein Ex. im Ruggeller Riet beobachtet werden konnte (bw), folgten weitere Beobachtungen am 27. Juni, 19. und 21. Juli (ga) im Bereich des durch den Biber aufgestauten Grabens, unter anderem auch ein futtertragender Altvogel. Es ist dies somit der erste sichere Brutnachweis dieser Art für Liechtenstein.

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)

Am 31. August wird bei Triesen ein Durchzügler beobachtet (so).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

Am 16. August werden im Malbun 3 und am 31. August bei Triesen ein Durchzügler beobachtet (so).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

Ab 19. August werden im Malbun, bei Balzers und bei Triesen Durchzügler beobachtet (so).

Schafstelze (*Motacilla flava*)

Am 4. Mai wird ein Durchzügler bei Sennwald beobachtet, am 15. Juni hält sich ein Vogel bei Salez auf (ps).

Karmingimpel (*Carpodactus erythrinus*)

Am 5./6. Juni sowie 29. Juni wird jeweils ein singender Vogel im Ruggeller Riet festgestellt (ga).

Zippammer (*Emberiza cia*)

Am 7. Juni kann ein Vogel am Plumpen Kopf oberhalb Plona beobachtet werden (ps).

Beobachter

ea	Edith Altenburger, Buchs
ga	Georg Amann, Schlins
wc	Wolfgang Caspers, Mauren
re	Ruth Eggenberger, Sevelen
mlh	Marie-Louise-Hotz, Triesenberg
wk	Wolfgang Kersting, Schellenberg
ck	Christine Klingler, Mauren
rk	Rainer Kühnis, Vaduz
so	Simon Oberhofer, Triesen
xr	Xaver Roser, Ruggell
ps	Peter Schönenberger, Salez
gs	Gregor Sieber, Eschen
bw	Bernd Wurster, Schaan



Brandgans (rk)

Vielen Dank an Rainer Kühnis für die Fotos und an Dennis Lorenz für das Layout, den Beobachtern aber auch für das Zurverfügungstellen der Beobachtungen.

Mauren, 4. September 2023

Text: Georg Willi (gw), Mauren
georg.willi@adon.li

Layout: Dennis Lorenz (dl), Vilters

Fotos: Rainer Kühnis (rk), Vaduz

Redaktionsschluss für
nächstes Bulletin:
Ende Dezember 2023